



MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	01037
Ime merilnega mesta	Gančani (Gan - 2/14)



Splošne informacije o merilnem mestu

Območje	Prekmursko polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	4016
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Murska kotlina
Vodonosni sistem	Dolinsko Ravensko
Pričetek opazovanj	2015
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	180,20
Zadnja kota 0 (m n. v.)	180,82
Zadnja kota dna (m n. v.)	164,32
D48/GK: GKY; GKX	595046; 165805
D96/TM: e; n	594677; 166288

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	zvezno
Temperatura	zvezno
Specifična elektroprevodnost	zvezno

Ekstremi 2015–2017

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	176,68
Datum minimuma	14.09.2017
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	178,60
Datum maksimuma	04.01.2015

Srednje vrednosti 2015–2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	177,54	177,62	177,73	177,77	177,71	177,62	177,54	177,44	177,36	177,35	177,37	177,48	177,54
m**	3,28	3,20	3,09	3,05	3,11	3,20	3,28	3,38	3,46	3,47	3,45	3,34	3,28

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih