



MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	50015
Ime merilnega mesta	Drnovo (NE-0477)



Splošne informacije o merilnem mestu

Območje	Krško polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1003
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Krška kotlina
Vodonosni sistem	Krško polje
Pričetek opazovanj	1978
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	158,44
Zadnja kota 0 (m n. v.)	158,92
Zadnja kota dna (m n. v.)	138,81
D48/GK: GKY; GKX	537691; 86152
D96/TM: e; n	537320; 86637

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	4 x mes.
Temperatura	4 x mes.
Specifična elektroprevodnost	-

Ekstremi 1981–2017

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	146,19
Datum minimuma	30.04.2012
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	150,57
Datum maksimuma	15.04.2013

Srednje vrednosti 1981–2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	148,17	148,17	148,27	148,31	148,22	148,05	147,86	147,66	147,54	147,60	147,76	148,04	147,97
m**	10,75	10,75	10,65	10,61	10,70	10,87	11,06	11,26	11,38	11,32	11,16	10,88	10,95

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih