




MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	<b>50030</b>
Ime merilnega mesta	<b>Gorica (0330)</b>



**Splošne informacije o merilnem mestu**

Območje	Krško polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1003
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Krška kotlina
Vodonosni sistem	Krško polje
Pričetek opazovanj	1970
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	163,13
Zadnja kota 0 (m n. v.)	164,21
Zadnja kota dna (m n. v.)	148,28
D48/GK: GKY; GKX	537508; 84121
D96/TM: e; n	537138; 84605

**Pogostost meritev**

Gladina podzemne vode	6 x mes.
Temperatura	1 x mes.
Specifična elektroprevodnost	-

**Ekstremi 1981–2017**

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	148,78
Datum minimuma	30.08.2012
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	151,71
Datum maksimuma	20.04.2013

**Srednje vrednosti 1981–2017**

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	150,30	150,38	150,44	150,46	150,44	150,39	150,31	150,21	150,12	150,09	150,14	150,22	150,29
m**	13,91	13,83	13,77	13,75	13,77	13,82	13,90	14,00	14,09	14,12	14,07	13,99	13,92

\*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; \*\*globina do gladine podzemne vode v metrih