



MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	50052
Ime merilnega mesta	Vihre (Vih - 1/15)



Splošne informacije o merilnem mestu

Območje	Krško polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1003
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Krška kotlina
Vodonosni sistem	Krško polje
Pričetek opazovanj	2015
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	156,00
Zadnja kota 0 (m n. v.)	156,48
Zadnja kota dna (m n. v.)	139,48
D48/GK: GKY; GKX	541099; 85826
D96/TM: e; n	540729; 86310

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	zvezno
Temperatura	zvezno
Specifična elektroprevodnost	zvezno

Ekstremi 2015–2017

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	145,71
Datum minimuma	06.10.2015
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	147,28
Datum maksimuma	10.03.2016

Srednje vrednosti 2015–2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	146,31	146,53	146,95	146,75	146,61	146,55	146,51	146,54	146,66	146,62	146,81	146,92	146,65
m**	10,17	9,95	9,53	9,73	9,87	9,93	9,97	9,94	9,82	9,86	9,67	9,56	9,83

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih