



MERILNO MESTO PODZEMNIH VODA

Šifra merilnega mesta	50061
Ime merilnega mesta	Cerklje ob Krki (0111)



Splošne informacije o merilnem mestu

Območje	Krško polje
Šifra vodnega telesa podzemnih voda	1003
Ime vodnega telesa podzemnih voda	Krška kotlina
Vodonosni sistem	Krško polje
Pričetek opazovanj	1994
Prenehanje opazovanj	-
Kota terena (m n. v.)	153,52
Zadnja kota 0 (m n. v.)	153,98
Zadnja kota dna (m n. v.)	144,68
D48/GK: GKY; GKX	540957; 83093
D96/TM: e; n	540587; 83578

Pogostost meritev

Gladina podzemne vode	zvezno
Temperatura	1 x mes.
Specifična elektroprevodnost	-

Ekstremi 1995–2017

Gladina – obdobjni minimum (m n. v.)	145,35
Datum minimuma	10.05.2012
Gladina – obdobjni maksimum (m n. v.)	148,83
Datum maksimuma	09.04.2013

Srednje vrednosti 1995–2017

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEP	OKT	NOV	DEC	OBDOBJE
m n. v.*	146,88	146,87	146,94	146,94	146,85	146,68	146,58	146,40	146,33	146,40	146,62	146,83	146,69
m**	7,10	7,11	7,04	7,04	7,13	7,30	7,40	7,58	7,65	7,58	7,36	7,15	7,29

*gladina podzemne vode v metrih nadmorske višine; **globina do gladine podzemne vode v metrih